

Etichette per Stampante Laser

Il sistema LASER permette di identificare in modo estremamente rapido e semplice le apparecchiature, le targhe del quadro e i fili/cavi, stampabili tramite il software SIMPLO™ HIP con una stampante laser. Il software SIMPLO™ HIP consente di gestire stampanti laser per ottenere rapidamente e facilmente la stampa di scritte, simboli e marchi. È possibile anche acquisire, tramite scanner, il proprio marchio aziendale e personalizzare così i lavori eseguiti. Il software gestisce immagini nei formati JPG, JPEG, BMP, WMF. Per far funzionare SIMPLO™ HIP occorre la seguente configurazione minima: il processore deve essere almeno un Pentium MMX 166 MHz con una memoria di 32/64 MB*; HARDDISK spazio libero necessario: 10/15 MB. Bisogna usare una stampante laser che abbia un percorso lineare dei fogli.








8.1	Targhe ed Etichette Laser	190
8.2	Marcafili Laser	191
8.3	Etichette adesive in poliestere	192

8.1 Targhe ed Etichette Laser

Le etichette LASER permettono di identificare l'esterno quadro. Stampabili tramite il software SIMPLO HIP, con una stampante laser, sono adesive e possono anche essere applicabili con le targhe FIRMA. Il software SIMPLO HIP consente di ottenere facilmente e rapidamente la stampa di scritte, simboli e marchi.

Seleziona Articolo						
Codice Prodotto	Prodotto	Colore	Dimensioni L x H (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Pezzi per confezione
KE727053446	SITFS10E	Grigio	210x 10	15	5	75
KE727026194	SITFS10W	Bianco	210x 10	15	5	75
KE727026202	SITFS10Y	Giallo	210x 10	15	5	75
KE727026210	SITFT401E	Grigio	90x 40	12	5	60
KE727026228	SITFT401W	Bianco	90x 40	12	5	60
KE727026236	SITFT401Y	Giallo	90x 40	12	5	60
KE727026244	SITFT601E	Grigio	100x 60	6	5	30
KE727026251	SITFT601W	Bianco	100x 60	6	5	30
KE727026269	SITFT601Y	Giallo	100x 60	6	5	30
KE727025881	SITF0401E	Grigio	90x 40	12	5	60
KE727025899	SITF0401W	Bianco	90x 40	12	5	60
KE727025907	SITF0401Y	Giallo	90x 40	12	5	60
KE727025915	SITF0601E	Grigio	100x 60	6	5	30
KE727025923	SITF0601W	Bianco	100x 60	6	5	30
KE727025931	SITF0601Y	Giallo	100x 60	6	5	30
KE727025949	SITF0991E	Grigio	150x100	2	5	10
KE727025956	SITF0991W	Bianco	150x100	2	5	10
KE727025964	SITF0991Y	Giallo	150x100	2	5	10




Caratteristiche Tecniche	
Materiale	PC + ACR
Temperatura d'esercizio	-20 ÷ +100 °C
Temperatura d'applicazione	> 10 °C
Resistenza allo Strofinamento	CEI 16-7
Resistenza alla sostanze chimiche	Acidi - Acqua - Olii - Polveri

8.2 Marcafili Laser

Le etichette marcafilo adesive in poliestere permettono di identificare i cavi sia all'interno che all'esterno dei quadri. Il marcafilo adesivo è composto da una zona colorata sulla quale è possibile scrivere, e dalla restante parte trasparente che ha funzione di protezione della zona scritta quando il marcafilo viene avvolto sul cavo.



Selezione Articolo							
Codice Prodotto	Prodotto	Colore	Dimensioni L x H (mm)	Area scrivibile (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Pezzi per confezione
KE727025774	SITFL02312W	Bianco	12x23	12x9,5	130	10	1300
KE727025782	SITFL02312Y	Giallo	12x23	12x9,5	130	10	1300
KE727025790	SITFL03812W	Bianco	12x38	12x12	91	10	910
KE727053388	SITFL03812Y	Giallo	12x38	12x12	91	10	910
KE727025808	SITFL04420W	Bianco	20x44	20x12	48	10	480
KE727025816	SITFL04420Y	Giallo	20x44	20x12	48	10	480
KE727025824	SITFL06225W	Bianco	25x62	25x18	28	10	280
KE727025832	SITFL06225Y	Giallo	25x62	25x18	28	10	280
KE727025840	SITFL10425W	Bianco	25x104	25x25	14	10	140
KE727025857	SITFL10425Y	Giallo	25x104	25x25	14	10	140
KE727025865	SITFL15025W	Bianco	25x150	25x38	7	10	70
KE727025873	SITFL15025Y	Giallo	25x150	25x38	7	10	70




Caratteristiche Tecniche	
Materiale	PO
Spessore	50 μ ±5%
Temperatura d'esercizio	-40 ÷ +150 °C
Temperatura d'applicazione	> 10 °C
Resistenza alla sostanze chimiche	Acidi - Acqua - Olii - Polveri
Resistenza allo Strofinamento	CEI 16-7

8.3 Etichette adesive in poliestere

Le targhette adesive in poliestere permettono di identificare sia l'interno che l'esterno quadro. Inoltre gli articoli 27x15 e 27x27 sono utilizzabili unitamente agli articoli SIT... per l'identificazione dei pulsanti.



Seleziona Articolo						
Codice Prodotto	Prodotto	Colore	Dimensioni L x H (mm)	Etichette per foglio	Fogli per confezione	Pezzi per confezione
KE727025972	SITFP0615M	Metal	15x6	330	10	3300
KE727025980	SITFP0615W	Bianco	15x6	330	10	3300
KE727025998	SITFP0615Y	Giallo	15x6	330	10	3300
KE727053396	SITFP0660M	Metal	60x6	90	10	900
KE727026004	SITFP0660W	Bianco	60x6	90	10	900
KE727053404	SITFP0660Y	Giallo	60x6	90	10	900
KE727026012	SITFP0912M	Metal	12x9	286	10	2860
KE727026020	SITFP0912W	Bianco	12x9	286	10	2860
KE727026038	SITFP0912Y	Giallo	12x9	286	10	2860
KE727053412	SITFP0915M	Metal	15x9	242	10	2420
KE727026046	SITFP0915W	Bianco	15x9	242	10	2420
KE727026053	SITFP0915Y	Giallo	15x9	242	10	2420
KE727053420	SITFP0960M	Metal	60x9	66	10	660
KE727026061	SITFP0960W	Bianco	60x9	66	10	660
KE727053438	SITFP0960Y	Giallo	60x9	66	10	660
KE727026079	SITFP1020M	Metal	20x10	168	10	1680
KE727026087	SITFP1020W	Bianco	20x10	168	10	1680
KE727026095	SITFP1020Y	Giallo	20x10	168	10	1680
KE727026103	SITFP2715M	Metal	27x15	99	10	990
KE727026111	SITFP2715W	Bianco	27x15	99	10	990
KE727026129	SITFP2715Y	Giallo	27x15	99	10	990
KE727026137	SITFP2727M	Metal	27x27	54	10	540
KE727026145	SITFP2727W	Bianco	27x27	54	10	540
KE727026152	SITFP2727Y	Giallo	27x27	54	10	540
KE727026160	SITFP278210M	Metal	210x278	1	10	10
KE727026178	SITFP278210W	Bianco	210x278	1	10	10
KE727026186	SITFP278210Y	Giallo	210x278	1	10	10



Caratteristiche Tecniche	
Materiale	PO
Spessore	50 μ ±5%
Temperatura d'esercizio	-40 ÷ +150 °C
Temperatura d'applicazione	> 10 °C
Resistenza alle sostanze chimiche	Acidi - Acqua - Olii - Polveri
Resistenza allo Strofinamento	CEI 16-7

